



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 34/14.01/2948-3  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 09.02.1994  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 09.02.2013  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** RIHTIM CAD.NO.44. KADIKÖY İSTANBUL  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** YÜCEL BORU VE PROFİL END.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** BARIŞ MAH. KOŞUYOLU CAD. NO:20/22 GEBZE KOCAELİ  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** Y.B.P  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 5317 27.10.1987 TS 5317 / 27.10.1987  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

TS 5317/EKİM 1987"ÇELİK BORULAR-DİKİŞLİ,KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ"  
\* 100x100x5' E KADAR KARE KESİTLİ, SF<sub>e</sub>37-2 MALZEMEDEN OLANLAR-(FÖY-1)  
\* 120x80x5 'E KADAR DİKDÖRTGEN KESİTLİ, SF<sub>e</sub>37-2 MALZEMEDEN OLANLAR-(FÖY-2)



08./02/2012

BAHTIYAR UĞUR

TSE İSTANBUL ÜRÜN  
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırmıştır.  
\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

TSE Kalite Kampusu İSTANBUL \* İstanbul ÜBMCAYIROVA TREN İSTASYONU YANI BAYRAMOĞLU -GEBZE / KOCAELİ \* Tel: 0262 653 07 52-20 HAT\* Faks: 0262 653 08 49 \* web: www.kampus.tse.org.tr \* e-mail: e-mail:ubm@kampus.tse.org.tr

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.